



ОКПД2 26.30.50.111

Утвержден

ФРСБ.425148.073ПС-ЛУ

**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ  
КОМБИНИРОВАННЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ**

**«ФОРМАТ -    »**

Паспорт

ФРСБ.425148.073ПС

Декларация о соответствии

ЕАЭС N RU Д-RU.НВ11.В.04274/20

Декларация о соответствии

ЕАЭС N RU Д-RU.НВ11.В.04306/20

г. Заречный

2020 г.

## 1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Извещатель охранный комбинированный линейный «ФОРМАТ- »  
ФРСБ.425148.073- зав.№ \_\_\_\_\_.

Дата изготовления « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Адрес предприятия – изготовителя:

ООО "ОХРАННАЯ ТЕХНИКА"

442960, г.Заречный Пензенской обл, а/я 45

тел./факс (8412) 65-53-16, многоканальный

E-mail: [ot@forteza.ru](mailto:ot@forteza.ru)

1.2 Основные технические данные приведены в руководстве по эксплуатации  
ФРСБ.425148.073РЭ.

## 2 Комплектность

Наименование извещателя (составной части, документа)	Обозначение конструкторского документа	Обозначение извещателя		
		ФОРМАТ-50	ФОРМАТ-100	ФОРМАТ-200
Блок передающий	ФРСБ.425149.101	1		
Блок приемный	ФРСБ.425149.102	1		
Блок передающий	ФРСБ.425149.103		1	
Блок приемный	ФРСБ.425149.104		1	
Блок передающий	ФРСБ.425149.117			1
Блок приемный	ФРСБ.425149.118			1
Комплект монтажных частей	ФРСБ.425911.019	1	1	1
Комплект инструмента и принадлежностей	ФРСБ.425914.007	1	1	1
Руководство по эксплуатации	ФРСБ.425148.073РЭ	1	1	1
Паспорт	ФРСБ.425148.073ПС	1	1	1
Упаковка	ФРСБ.425915.034	1	1	1

### 2.1 Состав комплектов монтажных частей

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1 Комплект монтажных частей, в нём:	ФРСБ.425911.019		
1.1 Кронштейн	ФРСБ.301569.011	2	Установлен при поставке
1.2 Ввод гофрошланга		2	
1.3 Труба гофрированная РА 601013 F0		2	L=0,75м
1.4 Шайба DIN 433-6-200 HV-A2		4	
1.5 Хомут 70-90		4	

## 2.2 Состав комплектов инструмента и принадлежностей

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1 Комплект инструмента и принадлежностей, в нем:	ФРСБ.425914.007		
1.1 Переходник контрольный USB/тестер	ФРСБ.685611.002	1/5	1 переходник на 5 изделий, но не менее 1 на отгружаемую партию
1.2 Кабель USB 2.0A-miniB 1,8м		1/5	1 кабель на 5 изделий, но не менее 1 на отгружаемую партию
1.3 Ключ накидной/рожковый 7811-0224 1x9 ГОСТ 16983		1	S10×10

### 3 Ресурс, срок службы и хранения, гарантии изготовителя

3.1 Ресурс извещателя не менее 60000 ч, в течение срока службы восемь лет, в том числе срок хранения три года в упаковке предприятия-изготовителя, в отапливаемых складских помещениях, при температуре воздуха в помещении склада от плюс 5 °С до плюс 40 °С, с влажностью воздуха до 80 %.

Указанные ресурс, срок службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

3.2 Гарантийный срок – три года со дня продажи предприятием-изготовителем.

3.3 Гарантии не распространяются на изделия с механическими повреждениями, а также вышедшие из строя по причине стихийных бедствий (молния, пожар).

### 4 Свидетельство об упаковывании

Извещатель охранный комбинированный линейный «ФОРМАТ-» ФРСБ.425148.073- зав.№ \_\_\_\_\_

Упакован ООО «Охранный техника» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковщик \_\_\_\_\_

подпись

расшифровка подписи

20\_\_\_\_\_  
год    месяц    число

### 5 Свидетельство о приёмке

Извещатель охранный комбинированный линейный «ФОРМАТ-» ФРСБ.425148.073- зав.№ \_\_\_\_\_ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

\_\_\_\_\_ Д.С. Егоров

МП

20\_\_\_\_\_  
год    месяц    число

## 6 Сведения об утилизации

Извещатели соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

После окончания службы извещатель подлежит утилизации. Утилизация извещателя производится эксплуатирующей организацией и выполняется согласно нормам и правилам, действующим на территории РФ. В состав извещателя не входят экологически опасные элементы.

7 Дата продажи \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### **По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться по адресам:**

- 1 Технический Сервисный Центр ООО «Охранная техника».  
442960, г. Заречный, Пензенской области, а/я 45.  
тел./факс: 8-(841-2) 65-53-16 (многоканальный)  
E-mail: [servis@forteza.ru](mailto:servis@forteza.ru)
- 2 Сервисный Центр ООО «ЭМАН».  
660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 96 Г.  
тел./факс: 8-(3912) 33-98-66  
E-mail: [eman@online.ru](mailto:eman@online.ru)
- 3 Сервисный центр на базе Иркутского филиала ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России.  
664081, г. Иркутск, ул. Пискунова, 146  
тел.: (3952) 53-23-20, 53-26-20  
E-mail: [mrvo\\_cito@mail.ru](mailto:mrvo_cito@mail.ru)
- 4 Сервисный Центр ООО «ИСК «Гардиан»»  
Сервисный Центр ООО «ИТЦ «Гардиан»»  
614007, г. Пермь, ул. 25 Октября, 72.  
тел. (342) 2-609-700  
E-mail: [sar@grdn.ru](mailto:sar@grdn.ru)

**Информацию о дополнительных Сервисных Центрах смотри на сайте  
[www.FORTEZA.ru](http://www.FORTEZA.ru)**