



ОКПД2 26.30.50.111

Утверждён
ФРСБ.425142.011ПС-ЛУ

**КОМПЛЕКТ АВНОМНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
«ПЛАТФОРМА»**

Паспорт

ФРСБ.425142.011ПС

г. Заречный

2025

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Комплект автономной сигнализации «ПЛАТФОРМА» ФРСБ.425142.011

Адрес предприятия – изготовителя:

ООО "ОХРАННАЯ ТЕХНИКА"

442960, г. Заречный Пензенской обл., а/я 45

тел./факс (8412) 65-53-16, многоканальный

E-mail: ot@forteza.ru

1.2 Основные технические данные приведены в руководстве по эксплуатации ФРСБ.425142.011РЭ.

2 Комплектность

2.1 Комплектность представлена в таблицах 1.1 и 1.2

Таблица 1.1 – Комплектность на 4 участка охраны по схеме «кольцо» с применением двухпозиционных извещателей «FMW-3»

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
Стойка	ФРСБ.301554.002	4	
БПА ПРМ	ФРСБ.425624.001	2	
БПА ПРД	ФРСБ.425624.001-01	2	
Панель солнечная	ФРСБ.564111.001	4	
ПУЛЬТ-РК-32 (комплект) или ПУЛЬТ-РК-8 (комплект)	см. таблицу 1.3 или см. таблицу 1.4	1	
ЗУ для АКБ SLA (GEL), LiFePO4	СОНАР УЗ 205.07	4	
Сменная АКБ SLA (GEL)	DELTA GEL 12-15	4	*
Сменная АКБ LiFePO4	LiFePO4 12V 18Ah	4	*
Мешок для сменной АКБ	ФРСБ.322432.001	1	*
Ящик для хранения стойки-терминала	ФРСБ.321126.001	4	
Извещатель «FMW-3»	ФРСБ.425142.004-01	4	*
Кабель-адаптер FTDI FT232 3,3V	ФРСБ.685621.022	1	*
Руководство по эксплуатации	ФРСБ.425142.011РЭ	1	
Паспорт	ФРСБ.425142.011ПС	1	
Примечания.			
1. В зависимости от условий договора комплектность поставки может отличаться.			
2. Тип АКБ БПА и ЗУ определяются при заказе.			
3.* Поставляется по отдельному заказу.			

Таблица 1.2 – Комплектность на два участка охраны с применением однопозиционного извещателя «ЗЕБРА-30(5,8)-В»

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
Стойка	ФРСБ.301554.002	1	
БПА ПРМ	ФРСБ.425624.001	1	
Панель солнечная	ФРСБ.564111.001	1	
ПУЛЬТ-РК-32 (комплект) или ПУЛЬТ-РК-8 (комплект)	см. таблицу 1.3 или см. таблицу 1.4	1	
ЗУ для АКБ SLA (GEL), LiFePO4	СОНАР УЗ 205.07	1	
Сменная АКБ SLA (GEL)	DELTA GEL 12-15	1	*
Сменная АКБ LiFePO4	LiFePO4 12V 18Ah	1	*
Мешок для сменной АКБ	ФРСБ.322432.001	1	*
Извещатель «ЗЕБРА-30(5,8)-В»	ФРСБ.425142.062-28-01	2	*
Ящик для хранения стойки-терминала	ФРСБ.321126.001	1	
Кабель-адаптер FTDI FT232 3,3V	ФРСБ.685621.022	1	*
Руководство по эксплуатации	ФРСБ.425142.011РЭ	1	
Паспорт	ФРСБ.425142.011ПС	1	
Примечания.			
1. В зависимости от условий договора комплектность поставки может отличаться;			
2. Тип АКБ БПА и ЗУ определяются при заказе;			
3.* Поставляется по отдельному заказу.			

Таблица 1.3 – Комплект прибора приёмно-контрольного ПУЛЬТ-РК-32

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
ПУЛЬТ-РК-32 с плечевым ремнём	ФРСБ.425684.001	1	
МОДУЛЬ-РК	ФРСБ.425684.002	1	
Кабель РК 0,35 м	ФРСБ.685621.007	1	
Кабель РК 20 м	ФРСБ.685621.007-01	1	
Адаптер GS25 (ЗУ для ПУЛЬТА-РК-32)	ФРСБ.469639.002	1	
КМЧ на стену/опору для МОДУЛЯ-РК	ФРСБ.425911.036	1	
ФОРТЕЗА-32-МИ	ФРСБ.425684.003	1	*
ФОРТЕЗА-32-МП	ФРСБ.425684.004	1	*

* – Поставляется по отдельному заказу.

Таблица 1.4 – Комплект прибора приёмно-контрольного ПУЛЬТ-РК-8

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
ПУЛЬТ-РК-8	ФРСБ.425684.006	1	в подсумке
Антенна штатная 868 МГц 40 см «Хлыст»		1	В составе ПУЛЬТА-РК-8
Оповещатель светозвуковой	ФРСБ.425548.003	1	
Антенна выносная	ФРСБ.464651.001	1	
Уголок для антенны выносной	ФРСБ.745323.018	1	
Кабель ПЦН	ФРСБ.685621.024	1	
Подсумок	ФРСБ.322449.003	1	
Чехол (для антенны выносной)	ФРСБ.322449.004	1	
Адаптер GS12 (ЗУ для ПУЛЬТА-РК-8)	ФРСБ.469639.001	1	

3 Ресурс, срок службы и хранения, гарантии изготовителя

3.1 Ресурс изделия не менее 60000 ч, в течение срока службы восемь лет, в том числе срок хранения один год в упаковке предприятия-изготовителя, в отапливаемых складских помещениях, при температуре воздуха в помещении склада от плюс 5 до плюс 40 °С, с влажностью воздуха до 80 %.

Указанные ресурс, срок службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

3.2 Гарантийный срок – 24 месяца с даты поставки предприятием-изготовителем.

3.3 Гарантии не распространяются на изделия с механическими повреждениями, а также вышедшие из строя по причине стихийных бедствий (молния, пожар).

3.4 Гарантия не распространяется на АКБ, вышедшие из строя, по причине ненадлежащего обслуживания во время эксплуатации и хранения.

4 Свидетельство об упаковывании

Комплект автономной сигнализации «ПЛАТФОРМА» ФРСБ.425142.011 упакован ООО «Охранная техника» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

5 Свидетельство о приёмке

Комплект автономной сигнализации «ПЛАТФОРМА» ФРСБ.425142.011 зав.№_____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

_____ Д.С. Егоров
МП

20_____ год месяц число

6 Сведения об утилизации

После окончания службы комплект подлежит утилизации. Утилизация изделия производится эксплуатирующей организацией и выполняется согласно нормам и правилам, действующим на территории РФ. В состав комплекта не входят экологически опасные элементы.

7 Дата продажи _____ 20 г.

8 Комплект поставки

Количество участков в комплекте шт.

Таблица 8.1 – Основное оборудование

№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол.	Заводской номер
1	ФРСБ.301554.002	Стойка	1	
			1	
			1	
			1	
			1	
			1	
			1	
			1	
2	ФРСБ.425624.001	БПА ПРМ	1	
			1	
			1	
			1	
3	ФРСБ.425624.001-01	БПА ПРД	1	
			1	
			1	
			1	
4	ФРСБ.564111.001	Панель солнечная	1	
			1	
			1	
			1	
			1	
			1	
			1	
			1	
5	СОНАР УЗ 205.07	ЗУ для АКБ LiFePO4 или SLA (GEL)	1	
			1	
			1	
			1	
			1	
			1	
			1	
			1	
6	ФРСБ.425142.011ПС			2025.08.11

Обозначение укладочного (упаковочного) места	Примечание
	Ящик
ФРСБ.425915.066Ш1/8	
ФРСБ.425915.066Ш2/8	
ФРСБ.425915.066Ш3/8	
ФРСБ.425915.066Ш4/8	
ФРСБ.425915.066Ш5/8	
ФРСБ.425915.066Ш6/8	
ФРСБ.425915.066Ш7/8	
ФРСБ.425915.066Ш8/8	
ФРСБ.425915.066Ш1/8	
ФРСБ.425915.066Ш3/8	
ФРСБ.425915.066Ш5/8	
ФРСБ.425915.066Ш7/8	
ФРСБ.425915.066Ш2/8	
ФРСБ.425915.066Ш4/8	
ФРСБ.425915.066Ш6/8	
ФРСБ.425915.066Ш8/8	
ФРСБ.425915.066Ш1/8	
ФРСБ.425915.066Ш2/8	
ФРСБ.425915.066Ш3/8	
ФРСБ.425915.066Ш4/8	
ФРСБ.425915.066Ш5/8	
ФРСБ.425915.066Ш6/8	
ФРСБ.425915.066Ш7/8	
ФРСБ.425915.066Ш8/8	
ФРСБ.425915.066Ш1/8	
ФРСБ.425915.066Ш2/8	
ФРСБ.425915.066Ш3/8	
ФРСБ.425915.066Ш4/8	
ФРСБ.425915.066Ш5/8	
ФРСБ.425915.066Ш6/8	
ФРСБ.425915.066Ш7/8	
ФРСБ.425915.066Ш8/8	

Продолжение таблицы 8.1

№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол.	Заводской номер
6	LiFePO4 12V 18Ah или DELTA GEL 12-15	Сменная АКБ LiFePO4 или SLA (GEL)	1	
			1	
			1	
			1	
			1	
			1	
			1	
			1	
7	ФРСБ.685621.022	Кабель-адаптер FTDI FT232 3,3V	1	
8	ФРСБ.425684.001	ПУЛЬТ-РК-32 с плечевым ремнём		
9	ФРСБ.425684.002	МОДУЛЬ-РК		
10	ФРСБ.685621.007	Кабель РК 0,35 м		
11	ФРСБ.685621.007-01	Кабель РК 20 м		
12	ФРСБ.469639.002	Адаптер GS25 (ЗУ для ПУЛЬТА-РК-32)		
13	ФРСБ.425911.036	КМЧ на стену/опору для МОДУЛЯ-РК		
14	ФРСБ.425684.006	ПУЛЬТ-РК-8		
15		Антенна штатная 868 МГц 40 см «Хлыст»		
16	ФРСБ.425548.001	Оповещатель светозвуковой		
17	ФРСБ.464651.001	Антенна выносная		
18	ФРСБ.745323.018	Уголок для антенны выносной		
19	ФРСБ.685621.024	Кабель ПЧН		
20	ФРСБ.322449.003	Подсумок		
21	ФРСБ.322449.004	Чехол (для антенны выносной)		
22	ФРСБ.469639.002	Адаптер GS12 (ЗУ для ПУЛЬТА-РК-8)		
23	ФРСБ.425142.011РЭ	Руководство по эксплуатации	1	
24	ФРСБ.425142.011ПС	Паспорт	1	

Продолжение таблицы 8.1

№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол.	Заводской номер
25	ФРСБ.425142.004-01 ФРСБ.425149.033	«FMW-3» ПРД (блок передающий линейный)	2	
			2	
			2	
			2	
26	ФРСБ.425142.004-01 ФРСБ.425149.034	«FMW-3» ПРМ (блок приёмный линейный)	2	
			2	
			2	
			2	
27	ФРСБ.425142.004-01 ФРСБ.425911.002	«FMW-3» Комплект монтажных частей	1	
			1	
			1	
			1	
28	ФРСБ.425142.004-01 ФРСБ.425914.001	«FMW-3» Комплект инструмента и принадлежностей	1	
			1	
			1	
			1	
29	ФРСБ.425142.004-01РЭ	«FMW-3» Руководство по эксплуатации	4*	
30	ФРСБ.425142.004-01ПС	«FMW-3» Паспорт	4*	
31	ФРСБ.425149.139-01	«ЗЕБРА-30(5,8)-В» Блок ПРМ-ПРД	2	
32	ФРСБ.425149.139-01РЭ	«ЗЕБРА-30(5,8)-В» Руководство по эксплуатации	2*	
33	ФРСБ.425149.139-01ПС	«ЗЕБРА-30(5,8)-В» Паспорт	2*	

Обозначение укладочного (упаковочного) места	Примечание
Ящик	
ФРСБ.425915.066Ш2/8	
ФРСБ.425915.066Ш4/8	
ФРСБ.425915.066Ш6/8	
ФРСБ.425915.066Ш8/8	
ФРСБ.425915.066Ш1/8	
ФРСБ.425915.066Ш3/8	
ФРСБ.425915.066Ш5/8	
ФРСБ.425915.066Ш7/8	
ФРСБ.425915.066Ш1/8	
ФРСБ.425915.066Ш3/8	
ФРСБ.425915.066Ш5/8	
ФРСБ.425915.066Ш7/8	
ФРСБ.425915.066Ш1/8	
ФРСБ.425915.066Ш3/8	
ФРСБ.425915.066Ш5/8	
ФРСБ.425915.066Ш7/8	
ФРСБ.425915.066Ш1/8	* Кол-во зависит от кол-ва заказанных изделий
ФРСБ.425915.066Ш1/8	
ФРСБ.425915.066Ш1/	
ФРСБ.425915.066Ш1/	* Кол-во зависит от кол-ва заказанных изделий

Таблица 8.2 – Устройства периферийные (по отдельному заказу)

Обозначение	Наименование	Кол.	Зав.№	Обозначение укладочного (упаковочного) места (ящик)	Примечание
ФРСБ.425684.003	ФОРТЕЗА-32-МИ			ФРСБ.425915.019Ш_/_	В собственной упаковке
ФРСБ.425684.004	ФОРТЕЗА-32-МП			ФРСБ.425915.019Ш_/_	

**По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания, а также
информацию о дополнительных сервисных центрах смотри на сайте**

www.FORTEZA.ru