



ОКПД2 27.40.33.130

Утвержден

ФРСБ.676513.001-01ПС-ЛУ

**ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ**

**«ФОСФОР-40/           »**

Паспорт

ФРСБ.676513.001-01ПС

г. Заречный  
2024

# 1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Прожектор светодиодный «ФОСФОР-40» предназначен для охранного освещения периметров объектов.

Адрес предприятия – изготовителя:

ООО "ОХРАННАЯ ТЕХНИКА"

442960, г. Заречный Пензенской обл., а/я 45

тел./факс (8412) 65-53-16, многоканальный

E-mail: ot@forteza.ru

1.2 Основные технические данные приведены в руководстве по эксплуатации ФРСБ.676513.001-01РЭ.

## 2 Комплектность

| Наименование<br>(составной части,<br>документа) | Обозначение<br>конструкторского<br>документа | Обозначение прожектора |              |              |                |                |                |
|---|--|------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
|   |  | ФОСФОР-40/10           | ФОСФОР-40/20 | ФОСФОР-40/60 | ФОСФОР-40/10-А | ФОСФОР-40/20-А | ФОСФОР-40/60-А |
| Прожектор светодиодный                          | ФРСБ.676513.001-01.01                        | 1                      |              |              |                |                |                |
| Прожектор светодиодный                          | ФРСБ.676513.001-01.02                        |                        | 1            |              |                |                |                |
| Прожектор светодиодный                          | ФРСБ.676513.001-01.03                        |                        |              | 1            |                |                |                |
| Прожектор светодиодный                          | ФРСБ.676513.001-03.01                        |                        |              |              | 1              |                |                |
| Прожектор светодиодный                          | ФРСБ.676513.001-03.02                        |                        |              |              |                | 1              |                |
| Прожектор светодиодный                          | ФРСБ.676513.001-03.03                        |                        |              |              |                |                | 1              |
| Комплект монтажных частей<br>КМЧ-1              | ФРСБ.425911.026                              | 1*                     | 1*           | 1*           | 1*             | 1*             | 1*             |
| Комплект монтажных частей<br>Фосфор КМЧ-700     | ФРСБ.425911.028                              | 1*                     | 1*           | 1*           | 1*             | 1*             | 1*             |
| Руководство по эксплуатации                     | ФРСБ.676513.001-01РЭ                         | 1                      | 1            | 1            | 1              | 1              | 1              |
| Паспорт   | ФРСБ.676513.001-01ПС                         | 1                      | 1            | 1            | 1              | 1              | 1              |
| Упаковка  | ФРСБ.425915.035                              | 1                      | 1            | 1            | 1              | 1              | 1              |
| *Поставляется при указании в договоре.          |  |                        |              |              |                |                |                |

### **3 Ресурс, срок службы и хранения, гарантии изготовителя**

3.1 Ресурс прожектора не менее 50000 ч, в течение срока службы восемь лет при 12-ти часовой эксплуатации, в том числе срок хранения три года в упаковке предприятия-изготовителя, в отапливаемых складских помещениях, при температуре воздуха в помещении склада от плюс 5 до плюс 40 °С, с влажностью воздуха до 80 %.

Указанные ресурс, срок службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

3.2 Гарантийный срок – 36 месяцев со дня продажи предприятием-изготовителем.

3.3 Гарантии не распространяются на изделия с механическими повреждениями, а также вышедшие из строя по причине стихийных бедствий.

### **4 Свидетельство об упаковывании**

Прожектор светодиодный «ФОСФОР-40» ФРСБ.676513.001-0 упакован ООО «Охранная техника» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

### **5 Свидетельство о приёмке**

Прожектор светодиодный «ФОСФОР-40/ \_\_\_\_\_ » ФРСБ.676513.001-0 зав.№ \_\_\_\_\_ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

\_\_\_\_\_ Д.С. Егоров

МП

20 \_\_\_\_\_  
год                      месяц                      число

### **6 Сведения об утилизации**

Прожектор соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

После окончания службы прожектор подлежит утилизации. Утилизация извещателя производится эксплуатирующей организацией и выполняется согласно нормам и правилам, действующим на территории РФ. В состав прожектора не входят экологически опасные элементы.

7 Дата продажи \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

**По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания  
обращаться по адресам:**

1. Технический Сервисный Центр ООО «Охранная техника».  
442960, г. Заречный, Пензенской области, а/я 45.  
тел./факс: 8-(841-2) 65-53-16 (многоканальный) E-mail: servis@forteza.ru

2. Сервисный центр на базе Иркутского филиала ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России.  
664081, г. Иркутск, ул. Пискунова, 146  
тел.: (3952) 53-23-20, 53-26-20 E-mail: mrvo\_cito@mail.ru

3. Сервисный Центр ООО «ИСК «Гардиан»»  
Сервисный Центр ООО «ИТЦ «Гардиан»»  
614007, г. Пермь, ул. 25 Октября, 72.  
тел. (342) 2-609-700 E-mail: sar@grdn.ru

**Информацию о дополнительных Сервисных Центрах смотри на сайте  
[www.FORTEZA.ru](http://www.FORTEZA.ru)**