



ОКПД2 26.30.50.111

Утвержден

ФРСБ.425139.082ПС-ЛУ

**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ**

**«ЛИАНА»**

Паспорт

ФРСБ.425139.082ПС

г. Заречный  
2024

# 1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Извещатель охранный вибрационный «ЛИАНА» ФРСБ.425139.082  
зав.№ \_\_\_\_\_.

Дата изготовления « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Адрес предприятия – изготовителя:

ООО "ОХРАННАЯ ТЕХНИКА"

442960, г. Заречный Пензенской обл., а/я 45

тел./факс (8412) 65-53-16, многоканальный

E-mail: [ot@forteza.ru](mailto:ot@forteza.ru)

1.2 Основные технические данные приведены в руководстве по эксплуатации ФРСБ.425139.082РЭ.

## 2 Комплектность

| Наименование                                                       | Обозначение       | Кол-во | Примечание                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| Блок обработки сигналов (БОС)                                      | ФРСБ.425511.006   | 1      |                                                                         |
| Чувствительный элемент (ЧЭ)                                        | ФРСБ.408119.001   | *      | Кол-во и длина ЧЭ указывается при заказе                                |
| Кабель USB A(m) - USB B(m)<br>1.8 м                                |                   | 1/5    | 1 кабель на 5 изделий, но не менее 1 на отгружаемую партию              |
| Паспорт                                                            | ФРСБ.425139.082ПС | 1      | Поставляется один из двух документов при указании в договоре            |
| Формуляр                                                           | ФРСБ.425139.082ФО | 1      |                                                                         |
| Руководство по эксплуатации                                        | ФРСБ.425139.082РЭ | 1      |                                                                         |
| Чертеж общего вида                                                 | ФРСБ.425139.082ВО | 1      | Поставляется 1 шт. на партию при указании в договоре                    |
| Упаковка                                                           | ФРСБ.425915.021   | 1      |                                                                         |
| Декларация о соответствии (копия)                                  |                   | 1      | Поставляется в количестве 1 шт. на партию извещателей согласно договору |
| Комплект монтажных частей «КМЧ»                                    | ФРСБ.425911.062   | 1      | Для установки БОС на опору                                              |
| Комплект монтажных частей «ЛИАНА-ЧЭ»                               | ФРСБ.425911.064   | ***    | Поставляется при указании в договоре                                    |
| Комплект «Оконечный элемент»                                       | ФРСБ.425911.024   | **     |                                                                         |
| Комплект «Кабельный соединитель»                                   | ФРСБ.425911.044   | *      |                                                                         |
| Ключ кабельного соединителя                                        | 6000337ВС         | *      |                                                                         |
| Стяжка нейлоновая 5x200 (100 шт.)                                  |                   | *      |                                                                         |
| Стяжка кабельная стальная с полимерным покрытием 4,6x150 (100 шт.) |                   | *      |                                                                         |

Продолжение таблицы

| Наименование                                                                                                                                                                                         | Обозначение     | Кол-во |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--|
| Инструмент для монтажа стальных стяжек                                                                                                                                                               | TG-02           | *      |  |
| Динамометр 0 – 20 кг                                                                                                                                                                                 |                 | *      |  |
| Нечувствительный элемент (НЧЭ)                                                                                                                                                                       | ФРСБ.685612.004 | *      |  |
| Заземлитель                                                                                                                                                                                          | ФРСБ.305177.001 | *      |  |
| Блок питания БПУ-24-0,5                                                                                                                                                                              | ЮКСО 26.02.000  | *      |  |
| Адаптер USB – RS-485 «ФОРТ-МИ»                                                                                                                                                                       | ФРСБ.465635.002 | *      |  |
| Устройство настройки извещателя УНИ                                                                                                                                                                  | ФРСБ.425916.001 | *      |  |
| Термодатчик                                                                                                                                                                                          | ФРСБ.408714.001 | *      |  |
| <p>*Поставляется указанное в договоре необходимое количество.<br/> ** Входит в состав ЧЭ, также может заказываться отдельно.<br/> *** Количество (длина) зависит от количества поставляемого ЧЭ.</p> |                 |        |  |

2.1 Чувствительный элемент (ЧЭ) ФРСБ.408119.001

| Чувствительные элементы (ЧЭ), | ЧЭ1 | ЧЭ2 | ЧЭ3 | ЧЭ4 |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| зав.№                         |     |     |     |     |
| длина, м                      |     |     |     |     |

2.2 Нечувствительный элемент (НЧЭ) ФРСБ.685612.004

| Нечувствительные элементы (НЧЭ), | НЧЭ1 | НЧЭ2 | НЧЭ3 | НЧЭ4 |
|----------------------------------|------|------|------|------|
| зав.№                            |      |      |      |      |
| длина, м                         |      |      |      |      |

2.3 Состав комплектов монтажных частей

| Наименование                        | Обозначение     | Кол-во | Примечание                 |
|-------------------------------------|-----------------|--------|----------------------------|
| 1 Комплект монтажных частей, в нём: | ФРСБ.425911.062 | 1      | Для установки БОС на опору |
| 1.1 Кронштейн                       | ФРСБ.745312.020 | 2      |                            |
| 1.2 Саморез с пр/ш 4,2x13           |                 | 4      |                            |
| 1.3 Зажим TORQ                      |                 | 2      |                            |
| 1.4 Хомут ленточный                 |                 | 2      | L=0,5 м                    |

Продолжение таблицы

| Наименование                                   | Обозначение     | Кол-во | Примечание                                   |
|------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------------------------------|
| 2 Комплект монтажных частей «ЛИАНА-ЧЭ», в нём: | ФРСБ.425911.064 |        | 1 комплект рассчитан на длину участка 250 м. |
| 2.1 Втулка крепления ЧЭ                        | ФРСБ.713661.002 | 900    |                                              |
| 2.2 Проволока стальная оцинкованная            |                 | 1      |                                              |

2.4 Состав комплекта «Оконечный элемент»

| Наименование                          | Обозначение        | Кол-во | Примечание           |
|---------------------------------------|--------------------|--------|----------------------|
| Комплект «Оконечный элемент», в нём:  | ФРСБ.425911.024    |        |                      |
| Плата окончного элемента              | ЮКСО 82.11.100     | 1      |                      |
| Оконцеватель ОКТ 11/4-45              |                    | 1      |                      |
| Трубка термоусадочная ТУТ-К 8/2       |                    | 1      | 45 мм                |
| Трубка термоусадочная RSFR VW-1 Ø6 мм |                    | 1      | 25 мм                |
| Трубка 305 ТВ-40, 1, белая            |                    | 1      | 15 мм                |
| Фольга алюминиевая                    |                    | 1      | 50x70 мм             |
| Комплект наконечников ЧЭ, в нём:      | ФРСБ.425911.025    | 1      |                      |
| – Наконечник кабельный DN00206        |                    | 1      | 0,25 мм <sup>2</sup> |
| – Наконечник кабельный DN01508        |                    | 1      | 1,5 мм <sup>2</sup>  |
| – Трубка 305 ТВ-40, 1, белая          |                    | 1      | 20 мм                |
| – Этикетка                            | ФРСБ.425911.025ЭТ  | 1      |                      |
| Инструкция по монтажу ОЭ на ЧЭ        | ФРСБ.425139.082И25 | 1      |                      |
| Этикетка                              | ФРСБ.425911.024ЭТ  | 1      |                      |

2.5 Состав комплекта «Кабельный соединитель»

| Наименование                             | Обозначение       | Кол-во | Примечание           |
|------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------|
| Комплект «Кабельный соединитель», в нём: | ФРСБ.425911.044   |        |                      |
| Герметичная колодка М20-3Р               |                   | 1      |                      |
| Кабельный наконечник DN00206             |                   | 2      | 0,25 мм <sup>2</sup> |
| Кабельный наконечник DN01508             |                   | 2      | 1,5 мм <sup>2</sup>  |
| Трубка 305 ТВ-40, 1, белая               |                   | 2      | каждая по 20 мм      |
| Этикетка                                 | ФРСБ.425911.044ЭТ | 1      |                      |

### 3 Ресурс, срок службы и хранения, гарантии изготовителя

3.1 Ресурс извещателя не менее 60000 ч, в течение срока службы восемь лет, в том числе срок хранения три года в упаковке предприятия-изготовителя, в отапливаемых складских помещениях, при температуре воздуха в помещении склада от плюс 5 °С до плюс 40 °С, с влажностью воздуха до 80 %.

Указанные ресурс, срок службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

3.2 Гарантийный срок – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента передачи товара потребителю.

3.3 Гарантии не распространяются на изделия с механическими повреждениями, а также вышедшие из строя по причине стихийных бедствий (молния, пожар).

### 4 Свидетельство об упаковывании

Извещатель охранный вибрационный «ЛИАНА» ФРСБ.425139.082 зав.№ \_\_\_\_\_

Упакован ООО «Охранная техника» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковщик \_\_\_\_\_

подпись

расшифровка подписи

20 \_\_\_\_\_

год

месяц

число

### 5 Свидетельство о приёмке

Извещатель охранный вибрационный «ЛИАНА» ФРСБ.425139.082 зав.№ \_\_\_\_\_ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

\_\_\_\_\_ Д.С. Егоров

МП

20 \_\_\_\_\_

год

месяц

число

## 6 Сведения об утилизации

После окончания службы извещатель подлежит утилизации. Утилизация извещателя производится эксплуатирующей организацией и выполняется согласно нормам и правилам, действующим на территории РФ. В состав извещателя не входят экологически опасные элементы.

7 Дата продажи \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**Информацию о Сервисных Центрах смотри на сайте**  
[www.FORTEZA.ru](http://www.FORTEZA.ru)