



ОКПД2 26.30.50.111

Утвержден

ФРСБ.425143.002ПС-ЛУ

**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ
РАДИОВОЛНОВЫЙ ОБЪЕМНЫЙ
«КОЛИБРИ – (24) – »
Паспорт
ФРСБ.425143.002ПС**

г. Заречный
2024

1 Основные сведения об изделии и технические данные

3.1 Извещатель охранный радиоволновый объёмный
КОЛИБРИ – ___(24) – _____
ФРСБ.425143.002 _____ зав.№ _____.

Дата изготовления «___» _____ 20___ г.

Адрес предприятия – изготовителя:

ООО "ОХРАННАЯ ТЕХНИКА"

442960, г.Заречный Пензенской обл, а/я 45

тел./факс (8412) 65-53-16, многоканальный

E-mail: ot@forteza.ru

Основные технические данные приведены в руководстве по эксплуатации ФРСБ.425143.002РЭ.

2 Комплектность

Наименование извещателя (составной части, документа)	Обозначение конструкторского документа	Обозначение извещателя					
		КОЛИБРИ – 15(24)	КОЛИБРИ – 15(24) – BLUETOOTH	КОЛИБРИ – 15(24) – BLUETOOTH – 485	КОЛИБРИ – 25(24)	КОЛИБРИ – 25(24) – BLUETOOTH	КОЛИБРИ – 25(24) – BLUETOOTH – 485
Блок ПРМ-ПРД	ФРСБ.425143.003	1					
Блок ПРМ-ПРД	ФРСБ.425143.003-01		1				
Блок ПРМ-ПРД	ФРСБ.425143.003-02			1			
Блок ПРМ-ПРД	ФРСБ.425143.003-03				1		
Блок ПРМ-ПРД	ФРСБ.425143.003-04					1	
Блок ПРМ-ПРД	ФРСБ.425143.003-05						1
Комплект монтажных частей	ФРСБ.425911.070	1	1	1	1	1	1
Руководство по эксплуатации	ФРСБ.425143.002РЭ	1	1	1	1	1	1
Паспорт	ФРСБ.425144.002ПС	1	1	1	1	1	1
Упаковка	ФРСБ.425915.086	1	1	1	1	1	1

2.1 Состав комплекта монтажных частей

Наименование	Обозначение	Кол-во, шт.	Примечание
Кронштейн	ФРСБ.301531.001	1	
Винт М4х12 DIN 7985		1	
Гайка М4 DIN 934		1	
Шайба стопорная 4 DIN 127		1	
Шайба 4 DIN 125		1	
Дюбель-пробка 5×30		2	
Шуруп оцинкованный 3×30		2	

3 Ресурс, срок службы и хранения, гарантии изготовителя

3.1 Ресурс извещателя не менее 60000 ч в течение срока службы восемь лет, в том числе срок хранения три года в упаковке предприятия-изготовителя в отапливаемых складских помещениях при температуре воздуха в помещении склада от плюс 5 °С до плюс 40 °С с влажностью воздуха до 75 %.

Указанные ресурс, срок службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

3.2 Гарантийный срок – три года со дня продажи предприятием-изготовителем.

3.3 Гарантии не распространяются на изделия с механическими повреждениями, а также вышедшие из строя по причине стихийных бедствий (молния, пожар).

4 Свидетельство об упаковывании

Извещатель упакован ООО «Охранная техника» согласно требованиям действующей технической документации.

Упаковщик _____

подпись

расшифровка подписи

20 _____

год

месяц

число

5 Свидетельство о приёме

Извещатель изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

_____ Д.С. Егоров
МП

20 _____
год месяц число

6 Сведения об утилизации

После окончания службы извещатель подлежит утилизации. Утилизация извещателя производится эксплуатирующей организацией и выполняется согласно нормам и правилам, действующим на территории РФ. В состав извещателя не входят экологически опасные элементы.

7 Дата продажи _____ 20 г.

Информацию о Сервисных Центрах смотри на сайте www.FORTEZA.ru