



ОКПД2 26.30.50.111

Утвержден

ФРСБ.425148.073ПС-ЛУ

**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ  
КОМБИНИРОВАННЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ**

**«ФОРМАТ -    »**

Паспорт

ФРСБ.425148.073ПС

Декларация о соответствии

ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.04502/21

Декларация о соответствии

ЕАЭС N RU Д-RU.НВ11.В.04306/20

г. Заречный

2020 г.

## 1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Извещатель охранный комбинированный линейный «ФОРМАТ-»  
ФРСБ.425148.073- зав.№ \_\_\_\_\_.

Дата изготовления « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Адрес предприятия – изготовителя:

ООО "ОХРАННАЯ ТЕХНИКА"

442960, г.Заречный Пензенской обл, а/я 45

тел./факс (8412) 65-53-16, многоканальный

E-mail: [ot@forteza.ru](mailto:ot@forteza.ru)

1.2 Основные технические данные приведены в руководстве по эксплуатации  
ФРСБ.425148.073РЭ.

## 2 Комплектность

| Наименование извещателя<br>(составной части, документа) | Обозначение<br>конструкторского<br>документа | Обозначение<br>извещателя |            |            |
|---|--|---------------------------|------------|------------|
|   |  | ФОРМАТ-50                 | ФОРМАТ-100 | ФОРМАТ-200 |
| Блок передающий   | ФРСБ.425149.101                              | 1                         |            |            |
| Блок приемный   | ФРСБ.425149.102                              | 1                         |            |            |
| Блок передающий   | ФРСБ.425149.103                              |                           | 1          |            |
| Блок приемный   | ФРСБ.425149.104                              |                           | 1          |            |
| Блок передающий   | ФРСБ.425149.117                              |                           |            | 1          |
| Блок приемный   | ФРСБ.425149.118                              |                           |            | 1          |
| Комплект монтажных частей                               | ФРСБ.425911.019                              | 1                         | 1          | 1          |
| Комплект инструмента и принадлежностей                  | ФРСБ.425914.007                              | 1                         | 1          | 1          |
| Руководство по эксплуатации                             | ФРСБ.425148.073РЭ                            | 1                         | 1          | 1          |
| Паспорт   | ФРСБ.425148.073ПС                            | 1                         | 1          | 1          |
| Упаковка  | ФРСБ.425915.034                              | 1                         | 1          | 1          |

### 2.1 Состав комплектов монтажных частей

| Наименование                         | Обозначение     | Кол-во | Примечание              |
|--------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------|
| 1 Комплект монтажных частей, в нём:  | ФРСБ.425911.019 |        |                         |
| 1.1 Кронштейн                        | ФРСБ.301569.011 | 2      | Установлен при поставке |
| 1.2 Ввод гофрошланга                 |                 | 2      |                         |
| 1.3 Труба гофрированная РА 601013 F0 |                 | 2      | L=0,75м                 |
| 1.4 Шайба DIN 433-6-200 HV-A2        |                 | 4      |                         |
| 1.5 Хомут 70-90                      |                 | 4      |                         |

## 2.2 Состав комплектов инструмента и принадлежностей

| Наименование  | Обозначение     | Кол-во | Примечание   |
|---|-----------------|--------|--|
| 1 Комплект инструмента и принадлежностей, в нем:    | ФРСБ.425914.007 |        |  |
| 1.1 Переходник контрольный USB/тестер               | ФРСБ.685611.002 | 1/5    | 1 переходник на 5 изделий, но не менее 1 на отгружаемую партию |
| 1.2 Кабель USB 2.0A-miniB 1,8м                      |                 | 1/5    | 1 кабель на 5 изделий, но не менее 1 на отгружаемую партию     |
| 1.3 Ключ накидной/рожковый 7811-0224 1x9 ГОСТ 16983 |                 | 1      | S10×10   |

### 3 Ресурс, срок службы и хранения, гарантии изготовителя

3.1 Ресурс извещателя не менее 60000 ч, в течение срока службы восемь лет, в том числе срок хранения три года в упаковке предприятия-изготовителя, в отапливаемых складских помещениях, при температуре воздуха в помещении склада от плюс 5 °С до плюс 40 °С, с влажностью воздуха до 80 %.

Указанные ресурс, срок службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

3.2 Гарантийный срок – три года со дня продажи предприятием-изготовителем.

3.3 Гарантии не распространяются на изделия с механическими повреждениями, а также вышедшие из строя по причине стихийных бедствий (молния, пожар).

### 4 Свидетельство об упаковывании

Извещатель охранный комбинированный линейный «ФОРМАТ-» ФРСБ.425148.073- зав.№ \_\_\_\_\_

Упакован ООО «Охранный техника» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковщик \_\_\_\_\_

подпись

расшифровка подписи

20\_\_\_\_\_  
год    месяц    число

### 5 Свидетельство о приёмке

Извещатель охранный комбинированный линейный «ФОРМАТ-» ФРСБ.425148.073- зав.№ \_\_\_\_\_ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

\_\_\_\_\_ Д.С. Егоров

МП

20\_\_\_\_\_  
год    месяц    число

## 6 Сведения об утилизации

Извещатели соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

После окончания службы извещатель подлежит утилизации. Утилизация извещателя производится эксплуатирующей организацией и выполняется согласно нормам и правилам, действующим на территории РФ. В состав извещателя не входят экологически опасные элементы.

7 Дата продажи \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### **По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться по адресам:**

- 1 Технический Сервисный Центр ООО «Охранная техника».  
442960, г. Заречный, Пензенской области, а/я 45.  
тел./факс: 8-(841-2) 65-53-16 (многоканальный)  
E-mail: [servis@forteza.ru](mailto:servis@forteza.ru)
- 2 Сервисный Центр ООО «ЭМАН».  
660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 96 Г.  
тел./факс: 8-(3912) 33-98-66  
E-mail: [eman@online.ru](mailto:eman@online.ru)
- 3 Сервисный центр на базе Иркутского филиала ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России.  
664081, г. Иркутск, ул. Пискунова, 146  
тел.: (3952) 53-23-20, 53-26-20  
E-mail: [mrvo\\_cito@mail.ru](mailto:mrvo_cito@mail.ru)
- 4 Сервисный Центр ООО «ИСК «Гардиан»»  
Сервисный Центр ООО «ИТЦ «Гардиан»»  
614007, г. Пермь, ул. 25 Октября, 72.  
тел. (342) 2-609-700  
E-mail: [sar@grdn.ru](mailto:sar@grdn.ru)

**Информацию о дополнительных Сервисных Центрах смотри на сайте**  
[www.FORTEZA.ru](http://www.FORTEZA.ru)