



ОКПД2 27.40.39.113

Утвержден

ФРСБ.676513.001-02ПС-ЛУ

**ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ**

**«ФОСФОР-75/           »**

Паспорт

ФРСБ.676513.001-02ПС

Декларация о соответствии  
ЕАЭС N RU Д-RU.НВ11.В.04309/20

г. Заречный  
2020 г.

# 1 Основные сведения об изделии и технические данные

## 1.1 Прожектор светодиодный «ФОСФОР-75/ »

ФРСБ.676513.001-0\_\_ . \_\_ зав. № \_\_\_\_\_

Дата изготовления «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Адрес предприятия – изготовителя:

ООО "ОХРАННАЯ ТЕХНИКА"

442960, г.Заречный Пензенской обл, а/я 45

тел./факс (8412) 65-53-16, многоканальный

E-mail: ot@forteza.ru

1.2 Основные технические данные приведены в руководстве по эксплуатации ФРСБ.676513.001-02РЭ.

## 2 Комплектность

Наименование (составной части, документа)	Обозначение конструкторского документа	Обозначение прожектора					
		ФОСФОР-75/10	ФОСФОР-75/20	ФОСФОР-75/60	ФОСФОР-75/10-А	ФОСФОР-75/20-А	ФОСФОР-75/60-А
Прожектор светодиодный	ФРСБ.676513.001-02.01	1					
Прожектор светодиодный	ФРСБ.676513.001-02.02		1				
Прожектор светодиодный	ФРСБ.676513.001-02.03			1			
Прожектор светодиодный	ФРСБ.676513.001-04.01				1		
Прожектор светодиодный	ФРСБ.676513.001-04.02					1	
Прожектор светодиодный	ФРСБ.676513.001-04.03						1
Комплект монтажных частей КМЧ-1	ФРСБ.425911.026	1*	1*	1*	1*	1*	1*
Комплект монтажных частей Фосфор КМЧ-700	ФРСБ.425911.028	1*	1*	1*	1*	1*	1*
Руководство по эксплуатации	ФРСБ.676513.001-02РЭ	1	1	1	1	1	1
Паспорт	ФРСБ.676513.001-02ПС	1	1	1	1	1	1
Упаковка	ФРСБ.425915.035	1	1	1	1	1	1
*Поставляется при указании в договоре.							

## 2.1 Состав комплектов монтажных частей

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1 Комплект монтажных частей КМЧ-1, в нём:	ФРСБ.425911.026		
1.1 Кронштейн	ФРСБ.745312.007	1	
1.2 Зажим TORK		2	
1.3 Хомут ленточный 9x0,6 мм		2	L=0,5 м
2 Комплект монтажных частей Фосфор КМЧ-700, в нём:	ФРСБ.425911.028		
2.1 Уголок	ФРСБ.745522.002	1	
2.2 Кронштейн-Фосфор	ФРСБ.747311.002	1	
2.3 Болт DIN 933-M6×35-A2-70		1	
2.4 Болт DIN 933-M10×25-A2-70		3	
2.5 Гайка DIN 934-M6-A2-70		1	
2.6 Гайка DIN 934-M10-A2-70		3	
2.7 Шайба DIN 125-6,4-A2		2	
2.8 Шайба DIN 127-B 10-A2 (гровер)		3	
2.9 Шайба DIN 433-10-A2 (уменьшенная)		6	
3.10 Паспорт	ФРСБ.425911.028ПС	1	

### 3 Ресурс, срок службы и хранения, гарантии изготовителя

3.1 Ресурс прожектора не менее 50000 ч, в течение срока службы восемь лет при 12-ти часовой эксплуатации, в том числе срок хранения три года в упаковке предприятия-изготовителя, в отапливаемых складских помещениях, при температуре воздуха в помещении склада от плюс 5 °С до плюс 40 °С, с влажностью воздуха до 80 %.

Указанные ресурс, срок службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

3.2 Гарантийный срок – 36 месяцев со дня продажи предприятием-изготовителем.

3.3 Гарантии не распространяются на изделия с механическими повреждениями, а также вышедшие из строя по причине стихийных бедствий.

### 4 Свидетельство об упаковывании

Прожектор светодиодный «ФОСФОР-75/ \_\_\_\_\_» ФРСБ.676513.001-0\_\_\_\_  
зав.№ \_\_\_\_\_

Упакован ООО «Охранная техника» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковщик \_\_\_\_\_

подпись

расшифровка подписи

20 \_\_\_\_\_

год    месяц    число

## 5 Свидетельство о приёмке

Прожектор светодиодный «ФОСФОР-75/ \_\_\_\_\_» ФРСБ.676513.001-0\_\_\_\_  
зав.№ \_\_\_\_\_ изготовлен и принят в соответствии с обязательными  
требованиями государственных стандартов, действующей технической доку-  
ментацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

\_\_\_\_\_ Д.С. Егоров

МП

20\_\_\_\_\_  
год            месяц            число

## 6 Сведения об утилизации

Прожектор соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограниче-  
нии применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектро-  
ники».

После окончания службы прожектор подлежит утилизации. Утилизация  
извещателя производится эксплуатирующей организацией и выполняется со-  
гласно нормам и правилам, действующим на территории РФ. В состав прожек-  
тора не входят экологически опасные элементы.

7 Дата продажи \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

### **По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться по адресам:**

1. Технический Сервисный Центр ООО «Охранная техника».  
442960, г. Заречный, Пензенской области, а/я 45.  
тел./факс: 8-(841-2) 65-53-16 (многоканальный) E-mail: servis@forteza.ru
2. Сервисный Центр ООО «ЭМАН».  
660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 96 Г.  
тел./факс: 8-(3912) 33-98-66 E-mail: eman@online.ru
3. Сервисный центр на базе Иркутского филиала ФКУ ГЦИТОиС ФСИН  
России.  
664081, г. Иркутск, ул. Пискунова, 146  
тел.: (3952) 53-23-20, 53-26-20 E-mail: mrvo\_cito@mail.ru
4. Сервисный Центр ООО «ИСК «Гардиан»»  
Сервисный Центр ООО «ИТЦ «Гардиан»»  
614007, г. Пермь, ул. 25 Октября, 72.  
тел. (342) 2-609-700 E-mail: sar@grdn.ru

**Информацию о дополнительных Сервисных Центрах смотри на сайте  
[www.FORTEZA.ru](http://www.FORTEZA.ru)**