



ОКПД2 26.30.50.111

Утверждён

ФРСБ.425142.004-05ПС-ЛУ

**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ РАДИОВОЛНОВЫЙ
ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ**

«FMW-3» 200 м

Паспорт

ФРСБ.425142.004-05ПС

г. Заречный

2026 г.

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Извещатель охранный линейный радиоволновый двухпозиционный «FMW-3» 200 м ФРСБ.425142.004-05.

Адрес предприятия – изготовителя:

ООО "ОХРАННАЯ ТЕХНИКА"

442960, г. Заречный Пензенской обл., а/я 45

тел./факс (8412) 65-53-16, многоканальный

E-mail: ot@forteza.ru

1.2 Основные технические данные приведены в руководстве по эксплуатации ФРСБ.425142.004-05РЭ.

2 Комплектность

Наименование извещателя (составной части, документа)	Обозначение конструкторского документа	Обозначение извещателя
		FMW-3
Блок передающий	ФРСБ.425149.033	1
Блок приемный	ФРСБ.425149.034	1
Комплект монтажных частей	ФРСБ.425911.002	1
Комплект инструмента и принадлежностей	ФРСБ.425914.013	1
Руководство по эксплуатации	ФРСБ.425142.004-05РЭ	1
Паспорт	ФРСБ.425142.004-05ПС	1
Упаковка	ФРСБ.425915.008	1

2.1 Состав комплектов монтажных частей

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1 Комплект монтажных частей, в нём:	ФРСБ.425911.002		
1.1 Кронштейн	ФРСБ.301569.001	2	Установлен при поставке
1.2 Втулка	ФРСБ.713141.001	2	Установлена при поставке
1.3 Ввод гофрошланга		2	
1.4 Труба гофрированная		2	L=0,75м
1.5 Болт М6×35-А2		2	Установлен при поставке
1.6 Шайба 6-А2		2	Установлена при поставке
1.7 Хомут 70-90		4	

2.2 Состав комплектов инструмента и принадлежностей

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1 Комплект инструмента и принадлежностей, в нем:	ФРСБ.425914.013		
1.1 Жгут контрольный	ФРСБ.685611.010	1/5	1 переходник на 5 изделий, но не менее 1 на отгружаемую партию
1.2 Ключ накидной/рожковый		1	S10×10

3 Ресурс, срок службы и хранения, гарантии изготовителя

3.1 Ресурс извещателя не менее 60000 ч, в течение срока службы восемь лет, в том числе срок хранения три года в упаковке предприятия-изготовителя, в отапливаемых складских помещениях, при температуре воздуха в помещении склада от плюс 5 °С до плюс 40 °С, с влажностью воздуха до 80 %.

Указанные ресурс, срок службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

3.2 Гарантийный срок – три года со дня продажи предприятием-изготовителем.

3.3 Гарантии не распространяются на изделия с механическими повреждениями, а также вышедшие из строя по причине стихийных бедствий (молния, пожар).

4 Свидетельство об упаковывании

Извещатель охранной линейный радиоволновый двухпозиционный «FMW-3» 200 м ФРСБ.425142.004-05 упакован ООО «Охранная техника» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

5 Свидетельство о приёмке

Извещатель охранной линейный радиоволновый двухпозиционный «FMW-3» 200 м ФРСБ.425142.004-05 зав.№ _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

_____ Д.С. Егоров

МП

20 _____
год месяц число

6 Дата продажи _____ 20 ____ г.

7 Сведения об утилизации

Извещатель соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

После окончания службы извещатель подлежит утилизации. Утилизация извещателя производится эксплуатирующей организацией и выполняется согласно нормам и правилам, действующим на территории РФ. В состав извещателя не входят экологически опасные элементы.

Информацию по вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания, а также информацию о дополнительных сервисных центрах смотри на сайте www.FORTEZA.ru